

MONTE CHARGE 10.000Kg à 0,40m/s  
45NG 7547 - 301 702  
ACIERIE 2 arrêts - 2 services  
ZONE BA

N° DU PLAN		PLANCHE		T	OBSERVATIONS	POIDS OU ENCOMB.	MATIERE	QUANTITES DE				DESIGNATION	Stock
OTIS	SOLMER	N°	Repère					E. Ma. par 100	E. min. par E. maj.	S.E. par E. min.	Pieces par S.E.		
1	45NG7547-250	5100	5512 6	F	199 45NG7547-254 Pièce A			1		2	Arcade 60R mouflée 2/1		
2					45NG 7547-245 B					2	Montants		
3					20945 - 246318		FAG			2	Traverses inférieures	461 35 544	
4					45NG7547-25258 pièce 3					2	Plagues butées		
5					" " 25246 4					2	Traverses supérieures		
6					SKF F-250 fl: 3					2	Coulisseaux de blocage		
7					1084 SAS 370					4	Coulisseaux de guidage		
8					45NG7547-259 Pièce 2					1	Dispositif de rupture de câble		
9					" 2248 " 3					2	Tringle de commande des galets		
10					" 2250 fl: 24					1	Tringle de commande des coulisseaux		
11					" 2250 fl: 45					1	Micro contact sur tringlerie		
12					65331					2	Paliers		
13					65315					2	Leviérs		
14					45NG7547-259 Pièce 3					1	Tube		
15					" - 259 " 1					2	Axes		
16					" - 247 " 2					1	chappe		
17					" - 247 " 3					1	Tige		
18					90JCG					1	Ressort		
19					45NG7547-251 Pièce 1					1	Protecteur Supérieur		
20					" - 251					2	" Extrême		
21					" - 251 " 3					1	" Inférieur		
22					" - 251 " 4-5					4	Supports		
23					GX384GD					4	Garde - cables		
24					45NG7547-251 Pièce 6					4	Supports		
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													

X 727 06003

SOLMER 26 70 015

SOLMER DOSSIER MACHINE		INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES					GRILLE DE DECOUPAGE DES ENSEMBLES MAJEURS (OU ENGIN) COMPOSANT LA LOCALISATION AU 100 :				5 PREMIERS DECIMAUX 72700/19	CATALOGUE PAGE N° 10					
N° DU PLAN		PLANCHE			OBSERVATIONS	POIDS OU ENCOMB.	MATIERE	QUANTITES DE				MONTE CHARGE 10000Kg à 0,40m/s 45 NG 7547 = 301 702	ACIERIE 9 arrêts - 2 services ZONE BA	DESIGNATION	Stock	CODE	IU
OTIS	SOLMER	N°	Reperç	T				E Maj. par 1000	E min. par E maj.	S.E. par E min.	Pieces par S.E.	45 NG 7547	301 702				
1	45NG7541-51	5512	8	P	199					1			Mou de ruban de selecteur				
2				1	297B - Long: 175 m		XC 80			1			Ruban de selecteur				
3				2	FX 6199 H		E 24-1			2			Attaches				
4				3	FX 98BB1		E 26-1			2			Tiges				
5				4	FX 135 Z 3		E 24-1			1			Tube				
6				5	45NG7541-51 - Piège B		E 24-1			1			Support				
7				6	90KB10		XC 90			1			Ressort				
8				7	6098GC2					1			Interrupteur				
9				8	45NG7541-51 Piège A		E 24-1			1			Support				
10				9	" - 51 " C		E 24-1			1			Poussoir				
11				10	149 G		E 24-1			2			Tubes				
12				11	FX 65 C 5		A 33			8			Attaches				
13				12	AFX 316 ATR1		E 24-1			1			Support				
14				13	FoA 290 H 1		E 26-1			1			Poulie				
15				14	90XB3		XC 90			1			Ressort				
16				15	FX 332 AD1					1			Chaine				
17	6859A	5111	5112	8	O					2			Cames Mobile				
18				16	D6859A10					1			Electro de commande complet				
19				17	LO 2000 FA 529					1			Levier de commande				
20				18	LO 2000 FA 531					1			Chappe				
21				19	LO 2000 FA 537					1			Butée				
22				20	FX 332 AN Long: 2 <sup>m</sup> 800 FX 430 BM1					1			Chaine Sedis Type 2x2 Ref 534			X 45340020	
23				21	LO 2000 FA 363					1			Attache de chaine Tube et moyau			X 72703950	
24				22	222KA5					1			Bobine d'electro				
25				23	LO 2000 FA 530					1			Axe				
26				24	FX 6078 B 500					1			Came complète				
27				25	FX 344 AG 2					1			Contrepoids				
28				26	FX 327 DN1					1			Came				
29				27	299 PK1					1			Barre support				
30				28	LO 2000 FA 536					1			Articulation				
31				29	LO 2000 FA 535					1			Ressort				

SOLMER 723 70 015

N° DU PLAN	PLANCHE	OBSERVATIONS	POIDS OU ENCOMB.	MATIERE	QUANTITES DE				DESIGNATION	Stock
					E. Maj. par 1000	E. min. par 1000	S.E. par 1000	Pieces par S.E.		
45NG7547-270	SOLMER 5512 9 J	199			1				Ensemble contrepoids moufle en 2/1	
		45NG 7547-270 Pièce 3			1				Traverse supérieure	
		FoA 763 T-270 " 8			1				Poulies de intermédiaire	
		MCO 795 D-270 " 14			1				Arbres inférieure	
		FXM n° 495 270			2				PMontants	
		MX 209 J-270 N°2319		FAG	2				Roulements intermédiaire	
		MCO 135 C-270 " 12			2				Entretoises de traverse inférieure	
		45NG 7547-272			92				Elements d'arcet	
		Fo6138 T-501			2				Coulisseaux de guidage supérieur	
		Go380 A3			2				Garnitures de coulisseaux "	X 727 06005
		Fo6138 T-501			2				Coulisseaux de guidage inférieur	
		Go380 A3 - 150 m			2				Garnitures de coulisseaux "	X 727 06005
		45NG 7547-270 Pièce 9			4				Fixations d'éléments	
	5512	" -270 " 15			4				Supports de garde cables	
		" -270 " 13			3				Plaques butées amortisseurs	
		" -260 " 3			1				Protecteur supérieur	
		45NG 7547-269			9				Ressorts	
		Gx384 GD			2				Garde cables	
		" -268 Pièce - 2			3				Plaques	
		45NG 7547-271			1				Poulie de mouflage φ 1220	
		" -269 " - 1			2				"	
		" -253 Pièce 3			1				Chapeau de poulie	
		" -253 " 4			1				" " "	
		209 H5 - 22318		FAG	2				Roulements 22318 - CC. C3 - W33	461 35 544
		SKF FS 460			1				Joint en Feutre	
		SKF FS 370			1				" "	
		45NG 7547-253 Pièce 2			1				Entretoise	
		" -253 " 1			1				Arbre	
		" -270 " 5			2				Paliers	
		" -260			1				Dispositif de rupture de cables	

SOLMER 923 70 015

N° DU PLAN	PLANCHE		T	OBSERVATIONS	POIDS OU ENCOMB.	MATIERE	QUANTITES DE				DESIGNATION	Stock
	OTIS	SOLMER					N°	Repère	E. Maj. par 1000	E. min. par E. maj.		
1	45NG7547-346	5183	5512	11	L				1			Câbles de suspension et points fixes
2				1					2			Plaques de suspension
3				2					2			Entretoites inerte
4				3					2			" dynamométrique
5				4					2			Supports intermédiaire
6				5					16			Tiges à dé
7				6					8			Câbles de suspension
8				7					1			Support
9				8					1			Coffret de pese charge JPB

MONTE CHARGE 10000 Kg à 0,40 m/s  
45 NG 7547 = 301 702

ACIERIE 9 arrêts - 2 services  
= ZONE BA

SOLMER 923 70 015

N° DU PLAN	PLANCHE	N°	Repare	T	OBSERVATIONS	POIDS OU ENCOMB.	MATIERE	QUANTITES DE				DESIGNATION	Stock
								E. Maj. par loc ou 100%	E. min. par E. maj.	S.E. par E. min.	Pieces par S.E.		
FCO6973A	SOLMER 5118 5133	5512	12	H	199			1				Ensemble plateforme	BSWB 2 Services
			11		FCO333 RP		F24-1					2	Traverses extremes
			22		45NG7547-262							2	Tôles avec Latérales à Boutons
			3		6973 R DA Long: 2980							9	Renforts intermédiaires
			4		FCO333 P1725							2	Boutons de jonction
			5		FCO386 BK							1	Câble avec échelle de secours
			6		FCO386 BJ							4	Renforts pieds
			7		FX281 BA							2	chasse-pieds
			8		FX316 ABW							2	Supports de chasse pieds
			9		45NG7547-262							4	Attaches de tirants téléphore
			10		Epais: 3/8 - Long: 5100; larg: 3060							1	Tôle à l'ormes
			11		272 NS " 1586							2	Supports
			12		45NG7547-265							4	Montants
			13		Fo368 AM							3	Cadres
			14		Fo50DA Long: 1466							14	Renforts
			15		Fo346 FDI							1	Trappe de secours
			16		Fo316 AHH1							1	Support d'interrupteur
			17		FoB6098 CP3							1	Interrupteur
			18		Fo331 AP1							1	Verrou
			19		Fo331 AB1							1	Loqueteau à billes
			20		Fo430 D2							1	Biellette
			21		Fo438 BT							6	Tôles
			22		Fob6027 EG1							4	Plafonniers
			23		Fo438 BP							1	Tôle avec découpe pour trappe
			24		Fo438 BP							5	Tôles
			25		45NG7547-265							2	Traverse de renforcement
			26		" - 253							1	Gaine de repartition
			27		Fo377 AH							1	Gaine souple
			28		Fo9091 R1							1	Ventilateur

SOLMER 923 70 015

SOLMER DOSSIER MACHINE		INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES				GRILLE DE DECOUPAGE DES ENSEMBLES MAJEURS (OU ENGIN) COMPOSANT LA LOCALISATION AU 100° :				5 PREMIERS DECIMALES		CATALOGUE					
N° DU PLAN		PLANCHE		OBSERVATIONS	POIDS OU ENCOMB.	MATIERE	QUANTITES DE				MONTE CHARGE		ACIERIE				
OTIS	SOLMER	N°	Reper				E Maj. par 100	E min. par 100	S.E. par 100	Pieces par S.E.	10.000 Kg à 0.40 m/s	45 NG 7547	301 702	9 arrêts - 2 services	ZONE BA	N° 304.702	PAGE N° 16
				199									DESIGNATION		Stock	CODE	IU
1	45NG7547-171	5137	5512	14	I				2			Ensemble de Barrière 6806					
2		301.702.5150			1				1			Vantail de porte		727 03 112			
3					2				1			Astragale					
4					3				2			- Pour Rechange : Joint Profilé Forme Tube D=35/45		374 21 075			
5					4				1			Montants					
6					4				1			Barre de fermeture					
7					6				2			Chaines de traction Type B0,8 B1		453 31 170			
8					7				2			Renforts et encadrement					
9					8				1			Traverse					
10					9				1			Palier central					
11					10				2			Palier Lateral					
12					11				1			Arbre		Ensemble arbre Equipe Code		727 03 130	
13					12				2			Moyeux					
14					13				3			Pignons					
15					14				1			Interrupteur					
16					15				1			Tringle					
17					16				1			Verrou					
18					17				1			Micro contact					
19					18				1			Chaine Type 08 B1		Pas 12,7			
20					19				1			Moto - reducteur					
21					20				1			Chaine Type 08 B1		Pas 12,7			
22					21				1			Pignon					
23					22				1			Interrupteur d'arrêt					
24					23				2			Contrepoids					
25												ATTache Rapide pour chaine de barriere n°083 Ref 5L		453 31 907			
26												Norme E26 102					
27												Venillev de chaine		727 03 430			
28												Panneau extreme A		727 03 106			
29												Panneau extreme B		727 03 107			
30												Panneau central C		727 03 108			
31												Panneau inferieur D.F		727 03 109			
32												Panneau central E		727 03 110			
33									8			Support de galet Axe + support		727 03 150			
34									8			Galet SKF 361202		466-01.322			
35									4			Coulisseau de guidage équipé					
36									1			Platine support					
37									2			Bague entretoise					
38									2			Roulement ø 52 x 45 x 20		461.01.562			
39									2			Circlips		427.22-020			
40					5							Modif svt croquis N° 301-990-184					
41												Egal code 461-01-262					
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	

SOLMER 947 70 015

N° DU PLAN		PLANCHE		T	OBSERVATIONS	POIDS OU ENCOMB.	MATIERE	QUANTITES DE				DESIGNATION	Stock
OTIS	SOLMER	N°	Repère					E. Maj. par 100	E. min. par 100	S.E. par E. min.	Pieces par S.E.		
1	45NG7547-360	5161	5512 15	K	199			9			Ensemble porte palier 6694		
2				1	Fx 6547 B3				1		Poulie de suspension droite	727.03.451	
3				1	Fx 6547 B4				1		Poulie de suspension gauche	727.03.450	
4				2	Fx 332 AV Long: 2900				2		Châssis " "		
5				3	45NG7547-61				8		Coulisseaux Supérieur		
6				4	" - 61				8		Support de galet de guidage (Equerre, Axe, Rondelle)	727 03 475	
7		301-702-5400		5	" 45 A				1		- Galet nu SKF 361202 ø15 x 40 x 11 Vantail supérieur	466 01 922 727 03 410	
8				6	" 68				2		Attaches de chaîne		
9				7	" 54				2		Paliers		
10				8	" 51				1		Seuil		
11		301-702-5176		9	" 50 A				1		Vantail inférieur	727 03 411	
12				10	N° 08B Long: 2286				2		chaînes synchro		
13				11	45NG7547-64				2		Butées		
14				12	6690 D1				1		Serrure	727 03 900	
15				13	Fo 6690 A1				1		Serrure	727 03 901	
16				13	45NG7547-62				1		Barre de fermeture		
17				14	Spécification N° 12072				2		Interrupteurs		
18				15	45NG7547-67				1		Support		
19				16	Spécification N° 1650				1		Moto - reducteur		
20		208-755		17	45 NG 7535/259				1		Pignon 12dh Dp 49,07 ø ales 22,2	727 03 435	
21		5250		17	45NG7547-63				1		Support		
22				18	N° 08B Long: 4762				1		chaîne d'entraînement pas de 12,7		
23					Au mètre 453.31.170								
24				19	45NG7547-74				1		Support		
25				20	Fo 6706 A1				1		Interrupteur d'arrêt		
26				21	A6694 AF				1		Axe d'entraînement du Selecteur	727 03 445	
27		208-755-5221		21	A6694 AF				1		Déverrouillage de secours		
28				22	443 AF3				1		Regard vitré		
29				23	B6694 BK				1		Astragale		
30				24	45NG7547-70				1		Guide inférieur (Symétrique)	727 03 470	
31				24	45 NG 7547 - 70				1		Guide inférieur (Suivant Plan)	727 03 471	
32				25	" 71				2		" Intermédiaire		
33				26	" 72				2		" Supérieur		
34					Fx 332 AM				1		ATTache rapide de chaîne 6694 N°5 Simple	453 31 907	
35					Fx 332 AV		Fx 392 AW1		1		ATTache de chaîne de porte 6694 Spécif F 06	727 03 424	
36					Fx 332 AV		Fx 392 AW2		1		ATTache de chaîne de porte 6694 Spécif F 06	727 03 425	
37									2		Pignon Tendeur de chaîne Synchro	727 03 436	
38		301-702-5173 Arrangement 1							1		Pignon de Selecteur 24 dh Dp 97 p=12,7 pour chaîne 119 043	727 03 437	
39		301-702-5173 Arrangement 2							1		Tendeur de chaîne d'opérateur	727 03 431	
40									1		Pignon d'entraînement Selecteur 12 dh Module 1,25 Dp 15	727 03 434	
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61		301-702-5049											
62		301-702-5143 Rep A											
63		208-755-5223	1 à 5										
64		301-702-5143 Rep D											
65													

SOLMER 723 70 015